

Nº 277 1952

Bs. AIRES. AGOSTO 1952

NUESTRA ARQUITECTURA



EL FUNDAMENTO DEL







RECUERDE QUE DESDE 1922

**
ESTAMOS AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION **

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE ALTA CALIDAD.

CASA JUAN RICO

Soc. de Resp. Ltde. Cap. m\$n. 4.000.000.-GRAL. ARTIGAS 2152 - Bs. As. - T. E. 59-0041 GRAN FABRICA DE BALDOSAS TIPO MARSELLA-TEJAS Y LADRILLOS PRENSADOS Y HUECOS



Premiadas con el Primer Gran Premio en la Expecición de la industria Argentina 1933 - 34 EMPLEE EN SUS OBRAS

TEJAS Y BALDOSAS ALBERDI

ORGULLO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA

PRECIOS, MUESTRAS E INFORMES: Administración: SANTA FE 882 - T. A. 22036 - ROSARIO e el Representente en Buenos Aires:

O. GUGLIELMON!

AVDA. DE MAYO 634 - (Piso 19) - T. A. 34 - 2792 - 2793

EN VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO



CASA CENTRAL: GALLO 350 . T. E. 86 GOMEZ 1503 . 1861 - 2815 - 2816

EXPOSICION Y VENTAS: LIBERTAD 120 . T. E. 35 LIB. 2476 . CABILDO 1501 . T. E. 76 BELG. 0382

BALEFONES Y COCINAS A GAS MANUFACTURADO . GAS ENVASADO . GAS NATURAL





SOLICITELOS A SU PROVEEDOR

100 p

COMPAÑIA FIBROCEMENTO MUNULIT S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Fábrica en SAN JUSTO-Pcia, de Bs. As.

Distribuidores exclusivos: TAMET Charaburo 132-Buenos Aires

histocracia en ARANAS MAESTRIA CALIDAD MCNTEVERDE 500 MODELOS Inmenso stock en arañas re coursel y beaute Antes de decidir su compra vea el surtido los precios que

715 17 Casi esq. CORRIENTES

NOTICIAS

LA CONSTRUCCION DE POST-GUERRA EN ALEMANIA

Por el ingeniero F. A. M. Tack

Tomamos este artículo de la revista "L'Habitation", órgano del Instituto Nacional para la promoción de la habitación, de Bélgica.

Las construcciones actuales de Alemania no reflejan verdaderamente el período de guerra y de debacle que acaba de atravesar el país.

El alemán se ha puesto en la tarea con una serenidad de espíritu que refleja, por el contrario, su fe en construir el "Heimat", en el cual espera reencontrar su vida familiar y su dicha.

Se trata de una arquitectura de buen gusto, realizada por buenos técnicos para gente que no es rica. Como no existe un organismo central que dé las directivas y establezca normas valederas para todo el país por igual, los arquitectos alemanes y quienes financian la construcción gozan de una gran independencia,


Ciertas leyes prevén que los alojamientos que se benefician de determinados subsidios no deben tener una superficie útil (deduciendo muros y locales inhabitables) de menos de 32 metros cuadrados ni de más de 62, y los alquileres no pueden sobrepasar, en principio, un marco por mes y por metro cuadrado. Con excepción de esos límites, parece que ha sido puesta en manos de los arquitectos la más completa independencia.

De esta manera pudimos advertir una gran variación de disposiciones en los barrios edificados. En algunos lugares se ha hecho un trazado simétrico de las calles, y los volúmenes se repiten de manera monótona: por el contrario, también pudimos constatar a menudo que hay concepciones nuevas, parecidas a aquellas hacia las cuales tiende la edificación de barrios en Bélgica bajo la dirección de la Société Nationale (1): elasticidad en el trazado de las calles y de la edificación, composición de conjuntos equilibrada por volúmenes diferentes.

En el primer caso, no puede dejarse de experimentar la impresión de estar frente a cuarteles, tal es el aspecto que toman ciertos conjuntos de edificios, aspecto generalmente acentuado por el empleo exclusivo del blanqueo. No obstante, la coloración diferente de los distintos bloques atenúa a menudo ese inconveniente. En lo concerniente al trazado de las calles, no se descubre nada original: veredas muy estrechas; revestimiento de las calzadas de alquitrán; alcantarillas pequeñas. Las calles son costeadas por los propietarios adyacentes a las mismas y no por los poderes públicos. Pero los cables eléctricos están enterrados en todos los casos, y los postes de alumbrado colocados y elegidos con buen gusto. En general, se constata en el conjunto una gran economia en lo que se refiere a las calles, lo cual no impide que haya grandes espacios verdes y zonas de maniobras. (Sigue en la pág. X)

(1) Organismo belga dedicado a la construcción de viviendas.

CAÑOS DE ASBESTO CEMENTO Eternit




CHACABUCO 151

EUENOS AIRES

T.E. 33 Av. 2001-8

DE INSTALACION DE CAÑERIAS. Desde 1919 al servicio de la Construcción



COMPAÑIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTLAND DUENOS AIRES

SUC. JUAN B. CATTANEO S.R.L.


CAPITAL \$ 1.200.000-

CORTINAS DE ENROLLAR

Proyección a la Veneciana Sistema Automático

"8 en 1"





PERSIANAS PLEGADIZAS ALUMINIO Y MADERA


EXPOSICION Y VENTAS

GAONA 1422/32/36





☆ Buenos Aires ☆ T. E. 59-1655 y 7622



de seguridad a su trabajo!



Conquiste la confianza de sus clientes empleando en sus trabajos o vendiendo en su comercio, las afamadas pinturas SHERWIN-WILLIAMS, cuyo calidad, siempre inalterable, constituye una seguridad de belleza, protección y economía.

SHERWIN-WILLIAMS

SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A.

ALSINA 1360 - T. E. 38-0061 - BUENOS AIRES

PINTURES - ESMALTES - LACAS - BARNICES



Soc. Anón. Jundición y Talleres

LA UNION

Industria Argentina de Calidad

A TRAVES DE CASI MEDIO SIGLO, LA MARCA
"L. U." REPRESENTA CALIDAD Y PROGRESO EN
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS


Los señores arquitectos e ingenieros pueden emplear en sus obras, con toda confianza, estas magníficos accesorios modernos. Están diseñados por técnicos especializados y fabricados con materiales de insuperable calidad. Perfectos hasta el último detalle, su hermoso

aspecto armoniza en todo ambiente.



VEALOS EN CUALQUIER CASA IMPORTANTE DEL RAMO







Rapidez de Ejecución Economía . Gran Capacidad de Carga Estabilidad - Durabilidad PARA INFORMES TECNICOS DIRIJASE A:

PILOTES FRANKI ARGENTINA

S. R. L. CAP. \$ 1,000,000 m/n.

DIAGONAL NORTE 788 - BS. AIRES T. E. 34 - 4811 - 5465 y 30 - 0290



categórica en obras de categoría



Las Cajas Fuertes de Empatras BORGES son triplemente seguras:



No son transportables.



Su corozo, de acero macizo al temple diamante, es invulnerable, y a prueba de violaciones e incendios



Poseen una clave numérica en el clerre, con más de un millón de combinaciones, a voluntad.

Senor preputation

Instanti de los sus dires Cajas Fuertes de Foipetrar BORGIS. Agregarán aní a las mismas un detalle más, esencial, de seguridad, comodidad y confort.

CAJAS Y TESOROS



CANGALLO 374 - 81. At. - T. F. 34-8517

FABRICAS B. Rivedavia 1160/64 - Avellanedu

Desde hace más de medio siglo tabricando seguridad

NOTICIAE


LA CONSTRUCCION DE

1 - ta pag IV)

Las casas unifamiliares son las más numerosas en regiones rurales. Se las encuentra aisladas o en gru pos de a dos. Al acercarse a la ciudad, los edificios se elevan y, lo más común, tienen tres o cuatro plantas.



Vivienda para una cama, con superficia útil de 28,6 metros cua drados,



Vivienda para cuatro camas, con superficie util de 38 metros cua drados. (Arq, Falke, Hannover).

A la entrada de las ciudades, las casas unifamiliares están agrupadas de a dos, de a cuatro o aún más También hemos encontrado grupos de diez y seis casas contiguas, pues los alemanes desean eliminar lo más posible las casas de cabecera y llegar a un aprovechamiento máximo del terreno. Es preciso declarar que eso crea a veces, a pesar de la diversidad muy grande del aspecto arquitectónico, una cierta monotonía. Esa monotonía se manifiesta aún más por la repetición en gran serie de grupos de casas estrictamente alineadas: el efecto es deplorable.

Lo que se podría hacer, sería variar la importancia de las masas edificadas y, sobre todo, crear una implantación libre que no esté ligada sistemáticamente al alineamiento de la calle. Con esa concepción, la misma repetición de bloques de cuatro plantas, se podría encontrar una solución mucho más agradable a la vista

Las casas unifamiliares, ubicadas fuera de las poblaciones compactas, tienen jardines de 6 a 8 áreas. Generalmente se admite de 50 a 100 personas por hectárea para las ciudades jardín (Siedlungen) y, para inmuebles de departamentos dentro de las aglomeraciones urbanas, de 500 a 800 personas por hectárea

Casi todas las casas edificadas, sean unifamiliares o de departamentos, tienen techos a dos aguas con buhardillas. La única excepción sería la de los bloques de Hambourg y algunos de Colonia, que tienen techo plano.

Las casas unifamiliares están reparadas entre si por un pequeño muro de dos metros de alto o bien por una mampara de vidrio con armadura metálica. La mayor parte de las veces, las fachadas posteriores de las casas quedan ocultas, sea por un anexo, sea por un muro ordinario que forma mampara.

Los inmuebles de departamentos de tres o cuatro plantas tienen por lo común dos o tres viviendas por

(Sigue en la pâg. XVI)

HOTELES Y EDIFICIOS COMERCIALES



Las VALVULAS SANITARIAS "DIOGENES" es lo mas perfecto y seguro que se fabrica, es el fruto de las experiencias recogidas durante muchos años de práctica y estudios realizados por nuestros técnicos.

> VENTA EN TODA CASA DEL RAMO



ARTICULOS NOBLES INDUSTRIA ARGENTINA

METALURGICOS

FINANCIERA E INMOBILIARIA


Sociedad de Responsabilidad Limitado - Capital MSN. 8 000.000

ADMINISTRACION Y VENTAS: ZAVALETA 190 & T. E. 61 Cort. 3389 y 3312
TALLERES Y COMPRAS: ARRIOLA 154/58 & T. E. 61 Cort. 0269 y 4324
EXPOSICION BELGRANO SO2 & T. E. 23 Av. 2724 & BUENOS AIRES





de madera.



Celosias mixtas y de madere du. ra BURDIN ZUR

Av. Montes de Oca 1461 - Bs. As. - T. E. 21-0251



BACIGALUPO CIA. LTDA. Sociedad Anonima de Barnices y Anexas Administración. 25 DE MAYO 460 - T.E. 31-3001 • Fábrica. PEDRO ECHAGUE 3072, T.E. 91-9231



"LLAMARADA"

UN ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL



Seguras - Económicas - Rendideras ·
A GAS y GAS ENVASADO

PEDRO FUNDUKLIAN
OLAYA 1042 BUENOS AIRES

"DUROSIL"

Pisos monolíticos a base de magnesita en sus tipos

"HABITACION" e "INDUSTRIAL"

ESCALERAS - ZOCALOS - REVESTIMIENTOS

*

PISOS INDUSTRIALES "MINA-CO"

a base de cemento, endurecidos con
"MINA - CO"

Resistentes al desgaste por tránsito más intenso y pesado

rje:

BONAVENTURA S.R.L.

Capital m\$n 100.000 -

SARMIENTO 938, Piso 50 - Buenos Aires T. E. 35 - 2474 - 2669 Queraltic


al servicio de la construcción moderna

BIBLIOTECA

PIEDRA RUSTICA PARA REVESTIMIENTOS DE FRENTES Y PARA JARDINES

- .: SOLIDA
- ☆ ECONÓMICA
- ☆ INALTERABLE
- & COLOCACIÓN SENCILLA
- ☆ DURACIÓN ILIMITADA

Inalizada por el M. O. P. de la Nación y aceptada por el Beo. Rip. Nacional



Detaile de los pórticos de la Plaza Central en la Republica de los Niños, construido en est. Gonnet sobre camino Gral. Belgrano, La Plala, donde puede apreciarse la belleza del revestimiento con piedra rústica. Querallic

PRENTES DE CHIMENEAS

☆ SIMIL-MARMOL


& GRANITICOS

☆ PIEDRA RÚSTICA

MESADAS DE MATERIAL GRANITICO PARA COCINAS, EN MEDIDAS STANDARD Y ESPECIALES



SOLICITE INFORMES
Y FOLLETOS






VISITE MAS CIUDADES

Touristop NEVY PLAN DE PLAN

Con el "TOURISTOP" Ud, puede utilizar retas no directas, sin aumento en el costo de su pesaje, que le permitirán visitar más pelses, conocer más ciudades, haciendo más deleitoso su viaje



AIR FRANCE



CANGALLO 549 - T. E. 30-1525 - BUENOS AIRES
Y EN SUS AGENCIAS DE VIAJES

NOTICIAS

LA CONSTRUCCION DE ...

(Viene de la pág. X)

piso y por caja de escalera, pero ello no es una regla absoluta.

Desde el punto de vista social, parece que, entre los alemanes como entre nosotros, los belgas, el inmueble de tres plantas es muy apreciado: el tercer pisces ya objeto de críticas (tres pisos de escalera a subir, sin ascensor). En Hambourg, no obstante, es de uso general por razones económicas.

La mayor parte de las realizaciones de inmuebles de tres plantas están tratados con simplicidad y una

gran sobriedad en sus líneas.



Inmueble de departamentos en Hannover),

Pero es preciso destacar que el inmueble de tres plantas es más fácil de tratar satisfactoriamente que el de cuatro.

En lo concerniente al tipo de edificación para "casas baratas", es preciso retener algunos puntos:

- a) La casa con buhardillas habitadas (a la manera de las casas rurales flamencas), resulta económicamente un tipo de habitaciones gemelas que responden plenamente a los deseos de la población en los contornos de las ciudades y en las regiones semirurales. Son de un precio verdaderamente interesante
- b) Los edificios de tres plantas son una solución más económica que la casa unifamiliar y pueden ser tratados de manera agradable en lo concerniente al aspecto y al confort:

c) Las ventajas económicas que resultan de subir de tres a cuatro pisos la altura, es poca, y compensa muy mal el desagradable aspecto estético que resulta y las desventajas sociales que acarrea;

d) Los inmuebles de más de seis plantas, con ascensor, son una solución estética y económicamente aceptable siempre que estén bien equipado y suficientemente distanciados unos de otros. Permiten alojar a más gente por hectárea que los edificios de tres pisos.


e) La construcción de edificios de gran altura con armazón resulta proporcionalmente más costosa que aquella de inmuebles con muros portantes.

(Signe en la pág. XX)

CLAROS y LIMPIDOS!..



son los pisos y mosaicos elaborados con CEMENTO BLANCO PINGUINO...



PINGÜINO, cemento argentino de primera calidad, realza la belleza de todo lo que con él se fabrica. Su alba blancura, que se mantiene invariable, permite lograr contrastes plenos en la decoración

De alta resistencia, resulta más economico ya que se necesita menos CEMENTO BLANCO PINGUINO para elaborar cualquier mezcla, lográndose mejores resultados. Además, es cemento blanco puro, sin agregados, e insustituíble en todos aquellos trabajos donde es necesario obtener belleza y durabilidad.

Por eso, CEMENTO BLANCO PINGUINO se emplea hoy con creciente éxito, en millares de obras de todo tipo y en la fabricación de mosaicos de calidad.

IGGAM S. A. INDUSTRIAL

Defensa 1220 - T. E. 34 5531 - BUENOS AIRES Av. Gral. Paz 282 - T. E. 87049 - CORDOBA

ROSARIO - SANTA FE - MENDOZA - TUCUMAN - SAN JUAN SALTA - RIO CUARTO - RESISTENCIA - SAN RAFAEL









PISOS DE LINOLEUM

Casa Carmelo Capasso

SOC DE RESP LTDA - Capetal \$ 150 000 mla

ALBERTI 2063

61-0896-8173

OTIS

EMBLEMA SUPREMO EN ASCENSORES

CONVENIENCIA


La gran fábrica de la Bethlehem en Sparrows Point, en el puerto de Baltimore, es la mayor productora de acero en los EL UU., situada a orillas del mar. Los productos de exportación de esta fábrica se colocan directamente a bordo del buque, lo cual reduce al minimo la posibilidad de averías debidas a la manipulación adicional. Bethlehem Steel Export Corporation, 25 Broadway, New York 4, N.Y., U.S.A. Cablegramas: "BETHLEHEM, NEWYORK."

Pide Informes a

J. S FINN, Edificio Banco Boston
BUENOS AIRES







DESTACA!

Cuando un edificio, un barco o un avión, ha sido pintado con Pinturas APELES, se destaca de sus similares por su distinguida apariencia.

APELES protege, destaca y embellece. Recuerde que hay un tipo de Pinturas APELES, para RENDIR MAS en cualquier especialidad requerida.



A PRUEBA DE TIEMPO

LA PROTECCION MAXIMA EN MATERIA DE PINTURA

ROTICIAS

LA CONSTRUCCION DE

Orani de la pag. A17

No existen, a decir verdad, planos tipos y normas tigidas aplicadas por igual para todo el país, se comprueba una gran diversidad en los planos. Sin embargo, la exposición "Constructa", de Hannover, presentó un cierto número de los planos mas prácticos. Esos planos, realizados al tamaño natural babían sido premiados en un concurso organizado por el B. D. A. (Bund Dausther Architekten). Resulta dificil describir cada uno de esos planos. Haremos resaltar simplemente algunas superficies interesantes.


Departamentos

1101111011100				
Vivienda	para		cama	20.5 m c
		2	camas	28 6 m .
,			or 2 cinitis	3 + 2 m c
		3	ó 4 camas	33,0 m.c
		4	camas	38.0 m.c
		4	camas	65.0 m c.
1.0	1.7	4	camas	45.0 m.c
,		4	by camas	56,0 m.c
		2	a 6 camas	59.0 m.c

Vivierda para 4 camas con upe, ficie útil de 45 me tros cuadrades, (Arq. Habebrand, Hanlovel)



Puede parecer inverosimil el hecho de que se coloquen cuatro camas en una superficie como la de la habitación de 38 metros cuadrados, pero no hay que perder de vista que los alemanes no renuncian a la superposición de las camas, como en las cabinas de los barcos



Vivienda para 4 camas, con superficie útil de 59.43 metros cua drados. (Arq. Lauterbach, Weka kademie, Kassel).

t Signe en la pây. XXII.

Herrajes y Cerraduras




ALTA CALIDAD GARANTIDA

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL METALURGICO FRANCISCO AURELIO

SOC DE RESP LTDA - CAPITAL \$ 3 000 000 -

PAVON 4068-84 - T. E. 61-9172-7437-4543 y 2052 - BUENOS AIRES





AGOON

Sistema Putentodo

RANIERO

LANDINI

MEDIANO

PILETAS DE NATACION
743-2970 GARANTIA ESCRITA
ANDRADE 463-ACASSUSO

PROBLEMA RESUELTO



ELEVADORES DE AGUA BOMBAS CENTRIFUGAS APE

CALEFAX

J. SALGUERO 1244
BUENOS AIRES

Avda. COLON 266

Consúltenos_

FUNDICION Y BRONCERIA



PIGNI & Cía.

NEW PRINTERS

fi (1 - + -(P - +)-5)

Av FORISI "83

Г I 54 - 4834

TALLERES

PALPA 3824/28

BUENOS AIRES

PISOS INDUSTRIALES

ANTIACIDOS Y COMUNES

"NAFTOLBIT"

HORMIGON CELULAR

ACUSTICAS - MONOLITICAS Y BLOQUES PREMOLDEADOS

BETONIT"

ER L Con \$ 120 000

PARAGUAY 643 - T. E. 31-2739

S.R.L. Cop. \$ 100 000

Modernice su instalación produciendo más vapor a menos costo

con

CALDERAS SYNCRO - FLAME

LOS DISEÑOS MAS MODERNOS EN TODAS LAS CAPACIDADES

Construídas en la Argentina totalmente de acuerdo a las normas de A.S.M.E. (AMERICAN SOCIETY OF MECANICAL ENGINEERS)

Entregas rápidas o inmediatas

LA LINEA MAS COMPLETA EN CALDERAS HUMO - TUBULARES

Consultenos sin compromiso

GUAVIYU 2859 Teléfono 27635 MONTEVIDEO ROU.

Sociedad C. A. R. E. X.

ANTONIO MACHADO 628 36 T E 60 10689, . . . BUENOS AIRES - R A

. Воды изграфия в теле и теле и теле и пере и теле и пере и теле и пере и пер и пере и пере



FABRICA DE CORTINAS METALICAS

SANABRIA 2262/78

CREADORES Y UNICOS FABRICANTES DE LA FAMOSA

"Puerta de Escape Enro

En virtud de los requerimientos que se nos hacen a diario, cumplimos con el deber de informar a los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Constructores, Herreros, Propietarios y Locatarios, interesados en substituir la puerta de escape común en cor tinas en uso, por la de nuestra invención, de que momentaneamente no nos es posible atender ninguna solicitud en tal sentido, debido a la prefe rencia que gozan aquellos que desean su insta-lación en cortinas a fabricarse, cuyo número excede nuestra capacidad de producción.

Oportunamente confiamos poder estar en condi ciones de satisfacer dichos pedidos que mucho nos honran.



ELIMINE AHORRE mano de obra ECONOMICE hierro y cemento Construya sus losas, entrepisos y techos con ladrillos para

Material apropado por la Municipalidad de la Ciudad

freducers L. O. S. A. Ind. y Com. Cop \$ 6000000

TEME ENTANTES GENERALES


CORDOBA 320 - T. E. 32-6051-6041

de Buenos Aires, Municipalidodes dei Interior y Bonco

Hipotecarlo Nacional.

Para Construcciones

de calidad...



Materiales, Equipos e Instalaciones



AGAR, CROSS & Co. LTD.



MANAGEMENT AIRES CONTRACTOR

AVENDS AIRES - ROSARIO - RANIA BLANCA - TUCUMAN - MENDOZA

NUESTRA ARQUITECTURA

Director: WALTER HYLTON SCOTT

8

Agosto 1952 Año 24 - NUMERO 277

SUMARIO

¿Llegará a industrializarse la construcción? — Editorial.

OBRAS DE LOS ARQUITECTOS SCHWEI-KHER AND ELTING

- I. Edificio para el estudio de Bellas Artes.
- 2. Casa en la montaña
- 3. Casa en el desierto.
- 4. Casa de vacaciones en Arizona.
- 5. Casa en Libertyville.

Nuestro Urbanismo.

Noticias.

Libros nuevos.

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 376.525.

TARIFAS

Suscripción Anual:

En la Argentina: \$ 60.— En el extranjero: 90.—

Ejemplares sueltos:

En la Argentina: \$ 6.—
Número atrasado: , 7.—
En el extranjero: , 8.—

LLEGARA A INDUSTRIALIZARSE LA CONSTRUCCION?

BIBLIOTECA

En este título usamos la palabra industrializar como sinónimo de producción en serie,

No cabe duda de que los modernos métodos industriales, han hecho posible que una gran mayoría de personas dentro de cada país puedan disponer de mejores ropas, de mejor transporte, de mejores ali mentos, de mejores diversiones. Esos mismos métodos han permitido también aliviar muchas tareas penosas y han contribuido a dejar más tiempo libre. Pero la construcción, parece ser el último elemento importante del conjunto económico que queda por industrializar. Y aunque en nuestro medio no podrian acusarse elementos nuevos que permitieran, al respecto, esperanzas halagüeñas, en los avanzada mente industrializados Estados Unidos se entiende que ya están presente algunos factores que significan las primeras muestras de la revolución en marcha. Dice House Home, la conocida revista americana "Sólo en los últimos seis años la edificación de casas ha entrado, por fin, en las primeras etapas de su industrialización. Y la cosa importante que merece observarse a propósito de estos primeros años, es que ya unos pocos constructores aquí y allá han demostrado que la construcción de casas en grandes cantidades a un tiempo, pueden ser mejor diseñadas, mejor construídas y mejor adecuadas a la vida diaria que las casas hechas una a una al doble de precio en la pasada generación".

Enumera en seguida las condiciones que reputa esen ciales para la exitosa industrialización de la construcción que son, según el articulista, las siguientes:

- La invención de métodos de financiación y ventas que abran el mercado para la venta en masa;
- 2) la introducción de métodos de producción en línea para el ensamblaje final:
- el desarrollo de dimensiones standard, de manera que las partes prefabricadas puedan ajustarse rápidamente unas a otras;
- 4) la difusión de sandards de diseño en mucho superiores a los actuales.

Al contemplar los arcaicos métodos artesanales que integran la construcción actual; los complicados métodos de especificación y de liquidación de certificados, siempre sujetos a interpretaciones y a discusiones; y, finalmente, el status de modestia económica en que deben desenvolverse los arquitectos a pesar de las muchas cosas que deben aprender y saber, no queda duda que la industrialización es deseable. Con una sola condición: que todo aquello no sacrifique a la Arquitectura, con "A" mayúscula.

EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L.

Copital: \$ 51,000 00



Fotos describe W. Molder

A la isquierda, el foyer del salón teatro; el ala elevada de clases en el centro; biblioteca y administración a la derecha. La estructura de ladrillo, hormigón, cedro en terminado rústico natural y acero, es intencionalmente alargada.

1. - EDIFICIO PARA EL ESTUDIO DE BELLAS ARTES

SCHWEIKHER & ELTING, ARQS

La forma en que se ha consegnido identificar el edificio con el terreno en que está encla vado, ha hecho innecesaría la plantación adcional, que suele utilizarse como recurso para fundir ambos factores en una unidad






A la izquierda se ve el pasaje cubierto que se utiliza para trasladar pianos a los escenarios



El ala de práctica de música tiene ventanas en forma de hendiduras; el muro con planta de serrucho está orientado hacía fuera del conjunto de construcciones, para conseguir prácticamente la eliminación del ruido que pudiera perturbar otras actividades.





Hacía el fondo, el ala elevada de aulas. Al centro, en saliente, la biblioteca y la sección escultura y pintura






El ala clevada de aulas diseñada y construída con algo de la fineza del constructor de violines. Por ejemplo, las armaduras de acero rigidas, con risten en formas standard estructurales, unidas a inglete y soldadas en las esquinas. Para obtener una perfecta continuidad de línea, el soldado debia cer una operación bien precisa. Aunque de antemano se ponsaba que era difícil conseguir un terminado perfecto de los equipos de soldadores, el resultado deseado se llegó a obtener sin excesiva dificultad





Un aula típica. Nótese como se han incluído las cañerias diversas en la composición.



Planta alta, Lec' , ' , ' , ' , ' of auditorium: parte superior del salón de actos.



El salón de descanso, que mira sobre el anfiteatro al aire libre.

Es dificil decidir, al contar la historia del nuevo edificio de Bellas Artes del Maryville College, si uno ha de poner én fasis en su completa integridad, en su enfoque tendiente a la perfección funcional o en la revolución romántica que ha precipitado en ese "campus", que es extremadamente agradable pero, por otra parte, no muy distinguido arquitectónicamente.


El Maryville College ha sido siempre una pequeña institución que tiene una historia larga, honorable y bastante liberal que comienza en 1802; fué clausurado durante la guerra civil y reabierto en 1871, en cuya oportunidad se mudó a su lugar actual, una fracción de tierra ondulada situada en los bordes orientales de Maryville, estado de Tennessee.

En los diez años inmediatamente anteriores a la última guerra mundial, el número total de estudiantes de Maryville alcanzaba a 816; después de la guerra se elevó a 900. Desde que su finalidad principal es impartir enseñanza superior a hombres y mujeres jóvenes de escasos medios, las rentas de



Los elementos de la estructura y los diversos materiales de construcción se han usado a la vista, como lo muestra este detalle del ala de las aulas.





Arriba: Los estudios de pintura tienen la pared norte totalmente de vidrio. Esta ala puede ser ampliada indepen dientemente, sin perturbar la organici dad del plan, si la necesidad se presenta.

Abajo: Escalera del vestibulo y corre dor que sirve a los ambientes para la práctica de música. Los ascensores para pianos paran en cinco niveles distintos, de manera que aquéllos nunca necesitan ser transportados a mano en sentido vertical

la institución dependen en gran medida de donaciones. Estas no siempre eran suficientes: por ejemplo, el edificio de la administración fué construído de ladrillos con arcilla excavada, mezclada y cocida por los mismos estudiantes, hace unos años. Otros edificios de la institución son de ladrillo y madera, de un carácter aproximadamente georgiano. Cuando la capilla del colegio, en cuyos sótanos se dictaban clases de arte y música, fué destruída por el fuergo, se con-



El salón proyectado especialmente para actos mu sicales. Cuando se instate el órgano, quedará co locado en la parte trasera del escenario, con los tu bos a la vista.

siguieron fondos para constituir el nuevo departamento de Bellas Artes como edificio separado. Los graduados de Maryville entre los cuales se cuentan profesores, ministros del culto y profesionales, necesitan enseñanza de música y arte: alrededor de las dos terceras partes de los alumnos estudian música y el coro del colegio bace extensas giras por el país Los locales para clases, como se los entiende corrientemente, son pocos: no porque carezcan de importancia, pero el estudio de la música, la pintura y la escultura requiere más lu-

gares para estudio y prácticas individuales o de grupo. El edifício está claramente dividido en departamentos, y, sin embargo, resulta muy fácil de administrar, como resultado de lo que podría ser llamado planeamiento de tres dimensiones. Otro resultado, es la estrecha relación del edificio con el terreno en pendiente sobre el cual está emplazado, lo que hace innecesaria una plantación convencional

El salón de actos, el anfiteatro y el salón de descanso que dan del lado sud, hacia el corazón del "campus" y en lugar conveniente para ubicar una entrada con relación a la ciu dad. Cada uno de los otros tipos de actividad tienen su propia ala, extensibles independientemente si se hace nece sario, con una circulación que se divide a partir de la sala de espera, contigua a la secretaria

Los materiales usados en la construcción son los corrientes ladrillo local, cedro, acero, losas de hormigón para los pisos de la planta baja y un tipo de losa de hormigón premol deada, también fabricada localmente, para los pisos superiores y los techos. Sin embargo, los materiales han sido usados en forma directa y explotados plenamente sin consideración a las convenciones como tales. Esto no fué hecho



La galería de arte, accesible inmediatamente desde el salón de descanso y desde la entrada para estu diantes, sirve también de pasaje para el ala de escultura y pintura. Las puertas de reja que no se construyeron como estaban proyectadas y serán reemplazadas, cierran completamente toda esa ala La luz artificial y la natural vienen virtualmente de la misma fuente (véase el esquema)



CT-UP BOCK NO UNITED TO ATTEM ATARD ON ME CON-PRECAST REINFURGED O


> principalmente para reducir los costos - aunque de tal enfoque se derivó alguna economía. Había asimismo un fuerte deseo de producir un edificio que tuviera por lo menos tanta integridad estructural y arquitectónica como, por ejemplo, una composición musical. No debían ignorarse las notas salientes y los arpegios, pero no podían ser meros embellecimientos. Consecuentemente, el ladrillo y el hormigón están a la vista, el acero es visible, gran parte de las paredes son todas de vidrio, y sobre ellas, las cañerías, los conductos y los artefactos eléctricos están formando parte de una composición consciente y graciosa. En un solo lugar la estructura está escondida, y ello por una buena razón La pared oeste del ala de aulas esconde una viga que va desde el salón teatro hasta el ala de estudio, en la que las rigidas estructuras de acero a la vista se enlazan. Si se la hubiera dejado visible, esta viga hubiera sido prácticamente imposible de impermeabilizar.

> Repetimos que no hay ningún material convencional de ter minado en el edificio. El único lugar donde aparece el yeso es en los cuartos individuales de práctica que abarcan el total del ala norte de dos pisos: allí se ha utilizado el yeso acústico en dos de las paredes y el cielo raso de cada ambiente. El gran salón de actos sirve ocasionalmente para ensayos del coro: no ha sido tratado con materiales acústicos aplicados y es realmente estimulante escuchar allí un





Fotografía y detalle constructivo de una estanteria de la biblioteca. Están construidos con listones de abedul natural, suspendidos de una viga de madera abulonada a unos rebordes de las vigas de acero del techo. Se pue de graduar la altura de los estantes mediante largas varillas moviles de acero.



coro mixto. La música adquiere increibles profundidades y atenuaciones sin pérdida de definición: es música producida en un espacio cuya resonancia, reverberación y naturales cualidades de absorción, realzan el sonido natural.

Uno puede imaginarse a los estudiantes tratando vanamente de recapturar una armonía en un ambiente menos propicio. El edificio llena otras condiciones favorables tanto para los estudiantes como para el cuerpo de profesores. Y si bien tiene algunas pequeñas faltas (los ladrilleros locales no sabían que sus ladrillos debían afrontar el clima al desnudo; algún espacio fué sacrificado en la sección escultura; llevó tiempo encontrar el equilibrio del sistema de calefacción, etc.), todas ellas carecían de importancia o eran fácilmente remediables, o resultaron de decisiones tomadas a plena conciencia.

Fundamentalmente, el edificio de Bellas Artes de Maryville proporciona ambientes que funcionan exactamente como se los proyectó, espacios cerrados saludables, y naturalmente por materiales cuya solidez o transparencia en el lugar de empleo parecen enteramente apropiados. Estas cualidades de honestidad y a propósito han estimulado en amplia medida a todo el colegio.



Esta casa en las montañas de Carolina del Norte fué proyectada para ser utilizada durante el invierno por un urbanista semi retirado y su señora.

El terreno en pendiente tiene densa arbo leda v disfruta de una hermosa vista hacia el oeste a través del valle, v las montañas distantes. El plano tal como ha sido tra zado permite disfrutar de esa vista desde todas las habitaciones

Los propietarios tienen cada uno su depar tamento, éstos están contiguos y tienen cada uno su chimenca de fuego abierto Comparten el uso de una terraza ubicada hacia el este, separada del patio de llegada de automóviles mediante una pared de la drillos

Vista desde el oeste, hacia la terraza contigua al living. Ahajo, vista hacia la terraza del comedor, desde el este.

El extremo del ala de los dermitorios

2. - CASA EN LA MONTAÑA

SCHWEIKHER & ELTING, ARQS.

EDUARD H BENNETT Arquitecto de jardines



Foto J. W Mobitor





Piano de planta W. . 1 th t . . 3


sin nta; attl u to 1 th t

L th nta 1 th u to 1 th t

c stil u to a arest th

such the trivial of the control of the cont







La terraza del living, coloca da al oeste



Vista del living room, hacía la chime nea. Hacía la izquierda queda el come dor, y al fondo y a la izquierda puede verse la entrada del exterior.

El amplio living room, con terrazas sobre sus dos costados, tiene zonas distintas para comer, descansar y estudiar. El cuarto de la sirvienta, al fin del ala de servicio, tiene una chimenea y es prácticamente un duplicado del dormitorio principal, situado al otro extremo de la casa. No hay ni garage ni guardacoche en el sentido corriente de esas palabras. En su lugar, se ha previsto una vereda cubierta hasta la puerta de entrada. Este lado de entrada a la casa no tiene vidrios excepto en el comedor. El techo tiene inclinación en una sola dirección, que asciende a partir del lado de la entrada. Las paredes de mamposteria que están en el lado contrario al de entrada y entre el estudio y el pantry, han sido prolongados por encima del pecho hasta la altura de las chimeneas



Vista general desde el este: a la izquierda el ala de dormitorios; a la derecha, el living comedor que se extiende hacia el norte.



3. - CASA EN EL DESIERTO

SCHWEIKHER & ELTING, ARQS.


Progrand. — Casa para vivienda permanente para una familia compuesta por los padres y dos niños. Se pidio la inclusión de un estudio ocasionalmente para tratar negocios y para servir de lugar de guardar el equipo depoi tivo del dueño de casa.

Terreno. — Ocho hectáreas de terreno ubicado en el bor de del desierto. Hay colinas hacia el oeste, norte y sud

Detalle de la chimenea del living room. La construcción del techo permite la colocación de cañerías; livianas gargantas con lámparas fluorescentes proporcionan luminación noctur na y ayudan a integrar la estructura y el diseño de terminación.



El frente sud de la casa, sin ventanas, con la pared de mamporteria del guardacoche a la derecha



Solucion — La casa ha sido alejada lo más posible de camino y orientada de manera de dar la espalda al fuerticalor del sol de mediodía, abriêndola hacia las vistas del desierto y las colinas que están más allá del valle hacia el este y el norte. Grandes fajas de ventanas, en acentuado retroceso del frente bajo la saliente del techo hacia el noi te, proporcionan una generosa ventilación cruzada a tra vés de la casa de planta extendida, las ventanas hacía el oeste ubicadas en la zona de comer del líving room, pro porcionan vistas de las puestas de sol en el desierto.

Planta, Ponder room; cuarto de todette, boundry; Invadero; line of roof abore; lines del techo, study studio; passaye way; passay; car shetter; guardacoche; screened porch; parche cest do; be droom, doinntain; cutry, oreo; tua; living; dinora; comedor



4. - CASA DE VACACIONES EN ARIZONA

SCHWEIKHER & ELTING, ARQS







Primer piso
Chamberg: chimenen, root to take

El matrimonio propietario de esta vivien da le pidió a los arquitectos que diseñaran una casa que fuera adecuada para el Para dise Valley (Valle del Paraiso) en Arizona.

Una cierta parte del plan quedó determinada por la ubicación de cimientos existentes (pues la casa de los mismos propietarios que existía en el lugar había sido destruída por el fuego). Sin embargo, la disposición final—la parte de vivir, hacia el sud, y la de dormir, hacia el oeste mirando a un patio-jardin de cactus— estaba basada principalmente en el deseo de los proyectistas de proporcionar a los ocupantes un espacio confortable para vivir en un clima mu)



caliente y en medio de una naturaleza ári da; de aprovechar la ventaja de todas las brisas; y de diseñar un ambiente fresco, se reno y apropiado.

Aunque los materiales empleados eran pilares macizos y paredes de piedra y amplias bandas de madera, la casa tiene una apariencia ligera y en cierto modo aérea; esto es parcialmente debido a lo abierto del plan, parcialmente, a las bandas de vidrio entre los pilares de mampostería; y en gran medida a que los ambientes de vivir, dormitorio principal y ala de huéspedes han sido separados unos de otros, aun cuando están bajo el mismo techo continuo.

A lo largo de las paredes norte y sud del










BIBLIOTECA

living room, hay bancos fijos con asieni de goma soplada tapizados, que constitu yen confortables lugares para descansar y disfrutar de la vista del estanque ubicado entre el living room y el jardin.

La loggia de entrada, la terraza entre el dormitorio principal y el de huéspedes y el patto plantado de cactus, se integran una sola unidad como espacio exterior, pero disponiendo de variados grados de abertura hacia el exterior y de protección contra lo vientos. Sobre el living room hay una terraza sobre el techo cerrada con alambre tejido, sirviendo allí la chimenea come rompevientos, lo que hace posible cocinai y comer en ese lugar.



Vi.ta general desde el sudoeste



5. - CASA EN LIBERTYVILLE

SCHWEIKHER & ELTING, ARQS

FRANZ LIPP, Arquitecto de Jardines



Vista general desde el este.

Fotos Hedrich In

Esta casa de campo, hecha por el señor Elting, socio de la firma de arquitectos, que la han proyectado, fué termina da en diciembre de 1951. Ella está ubicada en una granja de algo más de ocho hectáreas en el Estado de Illinois. El propietario se dedica a la cria de ovejas finas y mantiene una pequeña caballeriza. El edificio para los establos que incluye tr. boxes, un garage, un guardacoche, un cuarto de comida, almacenamiento de heno y cuarto de bomba, está conectado a la casa mediante una vereda techada.

Ambos edificios han sido construidos enteramente de madera con chimeneas de hor migón. Las columnas, las vigas, el techo y los pisos son de pino spruce. Las puertas (incluso las corredizas), las estant tías de cocina, los guardarropas y estanterías de los dormitorios, de cedro rojo di California, Las mesas de cocina y baño son de madera dura. El techado armado, tiene una cubierta de grava similar a la usada en el patio de entrada y en los sen-



Patio entre la casa y el establo



Terraza al este, sobre el living comedor



Vista hacia el sud, des de un dormitorio, a tra vés de la galería



Chimenea en el living

Cuarto de vestir

deros del patro jardin que está ubicado entre la casa y el establo. Las terrazas exteriores son de madera.

Todas las superficies expuestas de hormigón llevan algunos cantos rodados a la vista. Se han utilizado vidrios dobles en todos los paneles fijos. La ventilación natural se ha asegurado mediante puertas corredizas de vidrio hacia el lado sud, marcos con vidrios abisagrados en la parte inferior sobre el lado norte y paneles de maderas abisagrados en la parte inferior y colocados debajo de paneles de vidrio en el dormitorio principal, el dormitorio de las sirvientas y el living intimo.

El edificio está calefaccionado por aire caliente forzado. Hay cuatro distintas zonas de calefacción controladas cada una por un mecanismo motorizado operado por su propio termostato

Las paredes interiores y exteriores son no-portantes. Los dos cuartos de los chicos están separados (aunque formando parte) del ala de dormitorios mediante paneles corredizos translúcidos. La palería está separada de la terraza cubierta exterior por grandes paneles de vidrio fijos y corredizos. Los espacios del living y comedor están separados por una plantación interior que continúa en el exterior y está dividida de ella mediante una hoja de vidrio.







A la izquierda: vista a lo largo del corredor de los dormitorios, mostrando las grandes puertas corredizas abiertas.

A la derecha: las mismas puertas co rredizas cerradas.

Abajo: el cuarto de baño principal.



Ebenezer Howard (Garden Cities of Tomorrow)

La REGION, así como su difacto cerros pundente, la CIUDAD, es um abra de arte rol etiva.

Lewis Munified ("La Cultura de las Cindadi ----



Nuestro

Urbanismo

CONCURSO DE URBANIZACION

El Banco Hipotecario Nacio de 1850 un tido per la autoproyecto de uri de 1860 un tido per la autoproyecto de uri de 1860 un tido per la Autoposta al acrónicomi. Mentro Per de 1860 un per la Mainozas, dentro del Gran Boires Ales de 1860 un per la filia de 1860 un terrespondentes a los ya construidos al borde de la autoposta. El proyecto venerdor en el concurso está realizado por los Arquitectos Piccinato, Adighero, Gómez, Morelli y Stortiat, y ha apprecido reproducido en la revista italiana de Urbanistica de 1860 un terrespondente de



Durante un tiempo la población de nuestro país ha venido duplicándos cada 20 años, pasado un período destacionamiento por falta de emigración, el repunte de ésta en los últimos años permite asegurar, si no una du plicación más en los próximos dos decenios, por lo menos un aumento de 10 millones de personas que se incorporarán al país, producto del crecimiento vegetativo y de la inmigración normales.

¿Donde se ubicarán esos diez mille

Contribuirán a hacer crecer hiper tróficamente las pocas grandes ciudades del país en detrimento de ellas ellas mismas y de las del interior " Si no se toman medidas para utilizar racionalmente los factores demogrant cos que contribuyen a "poblar" y a "despoblar" la respuesta es que ----diez millones se incorporarán a lo suburbios de los centros urbanos vicongestionados del Gran Buenos Atres, Rosario, Córdoba, Mendoza Otro será el panorama si las ciudade: del interior se remodelan y preparan planes de extensión inteligentes para atraer a la nueva población y las nue vas industrias que consigo arrastra No puede dudarse acerca de cuál de las dos respuestas al problema, coatemplando las necesidades del hombien su región, es la que más convienal pais.

DESARROLLO DEL PLAN REGULADOR DE SAN JUAN

Be han habilitado totalmente cuatro de los seis barrias provectados y dirigidos por el arquitecto José M. F. Lasta na 1822 es

similites per e. Pler Regulador de Extene sin et a cer I v i ad del 11 de jumo de 1948, Quedan tod e a en sus últimas fasce de terminación dos barrios in a cargo del citado profesional y un cargo del arquitecto A. Gómez Melina







GRAN BRETAÑA

» DEBANTEN EN LOS COMUNES LA NUEVA LEY. El 25 de febrero último, en el debate parlamentario, se trató el tema de la descentralización urbana de las gran des metrópolis congestionadas, vigorizando el desarrollo de ciudades y paeblos meno res, punto en el que estuvieron de acuerdo el Ministro de Vivienda y Gobierno Local, Mr. Hugh Dalton, el conservador Mac Mi llan, el liberal Clement Davies y el laborista Anemin Bevan; como se ve, por los nombres citados, las grandes personalida des políticas comprenden y se interesan por el planeamiento urbano y rural del pais. El dircurso más elocuente fué el de Beyan, quien expresó "El hecho fundamen tal es que si hubiera un campo totalmente tural sin amenidades urbanas, no podria mos mantener alli una población agricola .. Las mujeres en especial, a la larga. aburririan. No van los Honorables Miembros a cantar un romance a las atrac ciones de la vida rústica; han pasado los tiempos de hablar de las rosas de la yen tana y de sacar el balde del alfibe. No creo que agrandar las villas campestres produzca succión de trabajadores del cam po. Al contrario, creo que ello atraería a más trabajadores agricolas todavia, pues aquéllas se convertirian en focos de vida

El proyecto de Ley está ahora radicado en el Comité de Ciudades Campestres donds acquirá estidiándose su redección definitiva antes de convertirse en la Ley de Desarrollo Urbano. — ("Town Development Act")

ELAS COMPENSACIONES RECLAMA
DAS en virtud de la Ley de Planeamiento
Urbano y Rural son calculadas por el Can
ciller del Tesoro en 345 a 350 millones de
libras, algo más que los 300 millones que
en 1947 formaron el Fondo de Compensaciones y Contribuciones por Mejoras. Con
ello quedarán adquiridos todos los derechos
de desarrollo del país entero, eliminándose
la especulación con tierras que en otros
países hace imposible el planeamiento ur
bano y regional.

* LOS PLANES DE DESARROLLO, es el título de la Conferencia Nacional que el 23 y 24 de octubre próximos se celebrará en Londres, en el Salón de la Municipalidad del Condado, bajo los auspicios de la Town and Country Planning Association.

ITALIA

* EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, señor Salvatore Aldisio, en un discurso que pronunció el 26 de abril de 1952 en la Cámara de Comercio de Nápoles, con mo tivo de la constitución del directorio para el estudio del Plan Regional de Campaña; declaró entre otros conceptos:

"Estos tres factores fundamentales: el establecimiento residencial, el desarrollo pro ductivo y el respeto por las bellezas paísa jísticas y monumentales, que no se desta can sino que se compenetran más inseparablemente y deben ser sopesadas sus exigencias respectivas, convergiendo también hacia esta moderna visión la función so cial de la propiedad, consagrada en nues tra constitución y fecunda ya en realidades.

"En el vasto ámbito territorial en que se verifica el encuentro de los antedichos fac tores, ellos deben haltar no sólo posibili dad de coexietencia pacífica —y aún diría estática— sino también más esencialidad de integración y de desarrollo. Y todos los elementos que concurren a potenciarios deben estar compuestos de tal modo que formen una textura homogénea y orgánica. "El plan regulador regional brinda esta posibilidad: a él convergen y pueden en él hailar consideración todos los problemas que se plantean para un orgánico desarrollo de la actividad y de la economía locales

"La obra del Estado con respecto a la planificación regional no quiere ser, por lo demás, una intervención que se sobre ponga a lo que sen prerrogativas de autoridad y de autonomía de los entes locales, ino que aspira a ser un estimulo y una colaboración para que las regiones se sien tan confortadas en su obra y eviten interferencias con las regiones vecinas.

"La autoridad central en este campo de acción, desarrolla una actividad equilibra dora en una esfera más alta de intereses nacionales a través de la cual las activi dades regionales, lejos que disminuidas, se sentirán infundidas de mayor fuerza y de la necesaria integración.

"A la organización regional que hoy se constituye le incumbe el cargo y la respensabilidad de proveer a la elaboración de sus futuros programas, esto es, a la formación de una carta urbanística que defina los aspectos que deberán asumir sus actividades instructivas y productivas en el tiempo. La formulación del Plan Regional constituirá verdaderamente una prueba en la cual las fuerzas de la región experimentarán y medirán su capacidad organiza dora en el nuevo clima de desarrollo eco nómico y democrático".

ESTADOS UNIDOS

* EL INSTITUTO NORTEAMERICANO DE PLANIFICADORES ha designado, para el periodo 1962, presidente a Fede tick Clark, vice a John T. Howard y teforero a Harry B. Bergh

* LA SOCIEDAD AMERICANA DE PLANIFICADORES (American Society of Planning Official) ha editado un li bro con los debates del Congreso de Planeamiento organizado entre el 14 y el 17 de octubro del año 1951.

INSTITUTO DE PLANEAMIENTO REGIONAL Y URBANO

Carrier in the street of the central in the street of the

transport to the state of the s

CIUDAD JARDIN "EL LIBERTADOR"

tos de los arquitectos e ingeniero con l'est. Ben lla y Etc. crry, correspondie entro civic. Est entro esta entro esta entro esta entro esta entro esta entro esta entro entro

LECTURAS RECOMENDADAS

LA CARTA DE ATENAS \\ el que se conorte \(\sigma \) cas \\ recrmendacion \(\sigma \) para encarar el futuro desarrollo de udades y regiones \(\sigma \) \\ \(\sigma \) gran parte del mov \(\sigma \) \\ \(\sigma \) urbanistico de, mundo entero,

HOUSING IN THE TROPICS. But admero 6 sobre Value. Palaritation la Unión Palaritation for territoria de la Unión Palaritation de la Contraction de la Contrac

CORTADORA MANUAL bara hierro **ESPECIALMENTE INDICADA PARA** CONSTRUCCION Nuestras máquinas están construidas con una esmerada terminación y gran solidez. **ESPECIFICACIONES:** Corta hierro redondo hasta... 25 mm. Corta hierro cuadrado hasta.. 24 " Peso meto aproximado . 60 Kgs. SAN JOSE 374 - T. 37-9356 SOC. RESP. LTDA. Cap. \$ 800.000 - m/n. **BUENOS AIRES**





UN SIMBOLO DE CALIDACI EN ARTEFACTOS A GAS

UNIT OS ARSOLUTAMENTA

SEGUROS - SOLIDOS - ECONOMICOS

RIVA. BALDELLI & BIONDI

Exposición y Venta:

SARMIENTO 2745 T. E. 62, Mitre 6641-2-3



Si su PROYECTO ELECTRICO

necesita corriente de nuestras redes

le conviene informarse previamente acerca de nuestras posibilidades para el suministro de electricidad en el lugar en que ella se requiera.



COMPAÑIA ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S.A.



NOTICIAS

LA CONSTRUCCION DE...

(Viene de la pág. XX)

Casas unifamiliares

Vivienda para 4 camas . 59,43 m.c. . 3 ó 4 camas . 60.00 m.c. . 4 camas . 63,00 m.c. . 4 camas . 44,00 m.c. . 4 camas . 49.33 m.c. 2 ½ camas . 40,00 m.c. 4 camas . 50,00 m.c.

Vivienda para 2 a 6 camas, con superficie útil de 59 metros cuadrados más la terrara. (Arq. Hübner, Berlín).



(Signe en la phg. XXXI)

PINTURERIA Y PAPELERIA DEL NORTE

Variado surtido de papeles pintages Las ultimas novedades

> en TEKKO Y SALUBBA

Vicente Biagini y Hnos.

PARAGUAY 1126 T A 41 - 2425



Solicite folletos con colores Fco. J. COPPINI CHACABUCO 92 : 7 A 33. Av. 9676

MOSAICOS E. ALFREDO QUADRI Fundada en el año 1874 Avenida Angel Gallardo 160 (cntes Chubut) (Lindando con el P. Centenario) I ", (11500n 0301-2564



ESCR TORIO SAN JUAN 1225 - T E 23-7000

FABRICA SANTO DOMINGO 3018 25 T E 21 3413 A. G. A.

PARQUETS

CONCEPCION ARENAL 1748 T. E. 76 - 3134

















PUERTAS PARA NICHO DE LLAVE DE PASO

Nº 1 - MED DA. 0,15 n 0,20 0,20 : 0,25 -0,20 ± 0,35 3 -ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL









M. R. Trelles 1618 T. E. 59-3186

LOS MEIDRES

Para III



\$ 1513 BS AIRES

Estudios rápidos y esmerados Ejecución perfecta





INSTALACIONES

G A 5 10-11- 45 SUPEL GAS

CHARCAS 1927

MOSAICOS

REVESTIMIENTOS Y ESCALERAS

S. R. L. - Capital 3 250 000

Exp. y venta: Fed. Lacroze 3335 T. E. 54, Darwin 1868 - Buenos Aires



Dario J. Pascucci CUCHA CUCHA 1567 59-9436

44-5600



TOTJADO MIErro

Exposición: CORDOBA 3843 TALLERES: ANDALGALA 1085 87 T. E. 86-9991 - 9994

BUZONES PARA DEPAR-TAMENTOS "DE LUXE" Reglamentarios y Casillas de Correos



Para exteriores y empotrat en pared. Tableros de Puertas, Pilares, Tranque-ras, Cortinas. block.

Sobre forman y dibujos Jerraduras "TIPO YALE", Tarreteres y Vidrios St. V. 10 S. DE. ARRE, GLOS Y REPUESTOS

Tall, Met. C. V. CARDARELLI Jorge Newbery 4814-16 - T.E. 54-2592

PRIMIGAS



LEONARDO & Cía.

Compañía de instalaciones de cañerias de gas y supergas y cañerías de incendio

SANTA FE 5384

T. E. 72-8537

AVISOS CLASIFICADOS

AZULEJOS Y REVESTIMIENTOS

"Marlite"

AUTORIZADOS POR OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

PABLO ARRIGONI

FORMOSA 353

T. E. 60 - 4641

PARQUETS

ROBLE ESLAVONIA ALGARROBO BLANCO CALDEN

NICOLAS CAP

Soc. Resp. Ltda. - Cap. m\$n. 30.000.-

ORO 2270/72 - Bs. As. - T. E. 71 - 4258

FABRICA DE CORTINAS ENROLLABLES DE MADERA

Cortinas Ideal J. R. L.

CAPITAL \$ 240,000 - m n. c l.

PERSIANAS PLEGADIZAS CELOSIAS MIXTAS

DOLORES 432 T. E. 69-0933



MATAFUEGOS

"DRAGO"

AYACUCHO 1045

T. E. 42-5829

Bs. As.



B. BAYON

EMPRESA DE PINTURA

Para Irabajos de Calidad

Escritario y Depósito :

Estados Unidos 324/6

T. E. 34 - 2083

BUCESION DE

FRANCISCO CTIBOR

FABRICA DE LADRILLOS

Ringuelet - F.C.N.G. Roca T. E. 890, La Plata

Escritorio: Avda. de Mayo 878 T. E. 34, Defensa 8580

LADRILLOS MACIZOS F. C. aprobados por la Dir. de las O. S. de la Nación.

HUECOS PATENTADOS para entrepisos, azoteas, chimeneas, bebederos, etc.



y langues
Aprobados
por le 1.
Municipal y
0. 5. N

OSTI & CIA.
FRANKLIN 1151 - 59-0918



REVESTIMENTOS Fulget

C -POFERRI Hnos. & Cia. S. R. L.

CAPITAL m\$n. 300,000 -

Oficina Técnica : TUCUMAN 644 - P. 3 · C

T. E. 32 - 6402

REPRESENTANTE EN CAPITAL FEDERAL

LUDOVICO PEANI - Corrientes 378 - T. E. 32-1161

REPRESENTANTE EN SAN JUAN |

Ingeniero COSCI - HOTEL REX - Teléfono 3329





La Madera al Servicio del Arquitecto

por Severino Pita.

Toda la carpinteria blanca; puertas de entrada, guillotina y corredizas, ventanas de abrir al exterior, al interior, corredizas y de guillotina; con láminas constructivas a escala, fotografías numerocas y explicaciones detalladas, 268 páginas con excelente impresión y sólidamente encuadernado

Hojéelo en cualquier libreria



S. A. P.

MARCA REGISTRADA N.º 285.465

LA LOSA CERAMICA A VIGUETAS
PREFABRICADAS MAS RACIONAL
SIN ENCOFRADO

PARA

PISOS - BOYEDAS - TECHOS

ACEPTADA POR LOS BANCOS

Aprobación Municipal de Buenos Aires Nº 12549/51

AHORRE: HIERRO, CEMENTO MADERA

AEDESNOVA ARGENTINA S. R. L.

CAPITAL: \$ 100,000,--

AYACUCHO 490 T. E. 48 - 2773 BUENOS AIRES



CASILLA DE CORREO Nº 20
BERNAL
F.C.S.

AVDA LOS QUILMES Y LINIERS (RUTA NACIONAL Nº 2 - KILOMETRO 17385)

U. T. 202 (BERNAL) 0149

Fabricantes de Sinturas. Colores. Barnices. Esmaltes. Acestes de Lino

NOTICIAS

LA CONSTRUCCION DE

(Viene de la pag. XXVI)

Casas dobles

Viviendas para 4 camas . . . 56,5 m.c. Estudiando esos planos, se tiene la impresión de que los espacios están en general bien equilibrados. El espacio destinado a la cocina es muy variable (de 1,50 a 10 metros cuadrados). Los alemanes, por otra parte, no dan a ciertos equipos de cocina la importancia que les damos nosotros. Por ejemplo, nuestras amas de casa no se contentarian con la pequeña pileta de cocina que se instala en las casas alemanas. Por su parte, el escurridero está reducido a una plancha de madera; nunca es de losa o mármol. Esa solución deja mucho que desear desde el punto de vista higiénico.

Los armarios empotrados parecen gozar del favor de los arquitectos, pero, en la práctica, son los primeros en desaparecer para reducir el precio de costo; desde que los siniestros han hecho perder gran parte de los mobiliarios, sería el momento indicado para

generalizar ese sistema.



Casa unifamiliar para 4 camas, con superficie útil de 61,80 metros cuadrados más un desván de 5,50. (Arq. Oesterlen, Hannover).

La habitación de estar es ordinariamente de grandes dimensiones, en detrimento de los dormitorios. La atención por los asuntos de la vida familiar se ha acrecentado mucho después de la separación entre sus miembros que impuso la guerra.

En la mayor parte de los planos tipo presentados, no sería posible ubicar un mobiliario de dormitorio completo, tal como lo conservamos nosotros. Queda por ver si es indispensable.

(Sigue en la phg. XXXII)



TARUGOS DE FIBRA Y BULONES DE EXPANSION PARA SUJETAR MAQUINARIAS, MOTORES, TRANSMISIONES, Etc.

van Wermeskerken, Thomas y Cia.

CHACABUCO 682 - T. E. 33 - 3827





- FABRICACION
- IM PORTACION
- DISTRIBUCION

Av. BELGRANO 1426 T. E. 37 - 7996

PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL

NUMERO



DEDICADO A LA RECREACION

(juso del tiempo libre)

Subscripciones:

PLAN - México 625, 5. piso, Bs. As.

En venta en librerias

\$ 3 .- el número



Copias de Planos

Cestafe y Andrili Hnos. Carabelas 231 - T. E. 35-2944

> MATERIALES DE DIBUJO TELAS Y PAPELES DE CALCAR



NOTICIAS

LA CONSTRUCCION DE...

(Viene de la pag. XXXI)

Pretender saber que es lo que los alemanes prefieren, si un equipo completo o una gran superficie, es una tarea dificil: ellos están divididos al respecto como nosotros los belgas.

Destaquemos un elemento muy importante en la distribución de las piezas: el cuarto de baño y el W. C. están generalmente en el centro del edificio. No hay espacios libres para asegurar su ventilación como los hay entre nosotros. Solamente hay en el techo una chimenea de evacuación con una sección



Vivienda para 3 camas, con supe. ficie útil de 60 metros cuadrados. Arq. Wedepohl, Berlin) (Introduciendo algunas variantes en la disposición y destino de los cuartos marcados ceme 9, 10. 11 y 12, se puede, en caso extremo, instalar hasta 6 camas).

de 20 por 20 centimetros por lo menos: no hay ninguna toma de aire inferior, pero, para reemplazarlo, las puertas tienen en el zócalo un espacio de algunos milimetros. Parece que nadie se queja de ese sistema.

Los alemanes, como nosotros, han reducido la altura libre de los pisos a alrededor de 2,50 metros; también han llegado a proveer a cada pieza habitable de por lo menos un postigo. Ese postigo, tanto por su concepción como por su realización, es muy interesante.

- (Continuará en el próximo número)

XXXII NUESTRA -

